

nacre, un fragment de corne, deux petits cylindres d'os<sup>(1)</sup>; enfin plusieurs fragments d'une poterie grossière.

Tous ces objets sont soigneusement conservés par l'amateur éclairé dont l'heureuse intervention a sauvé de la destruction et de l'oubli ce nouveau témoin des vieilles mœurs néolithiques dans notre bassin parisien.

J'ai déjà dit que les ossements sont dans notre collection préhistorique.

---

CATALOGUE DES OISEAUX RAPPORTÉS PAR LA MISSION CHARI-LAC TCHAD,

PAR M. E. OUSTALET.

(PREMIÈRE PARTIE.)

La Mission Chari-Lac Tchad, dirigée par M. A. Chevalier, a rapporté un assez grand nombre d'Oiseaux que j'ai examinés et comparés avec des spécimens provenant d'autres régions de l'Afrique, et dont je donne ci-après le catalogue systématique. L'étude de ces Oiseaux, qui ont été recueillis par un des membres de la Mission, M. le D<sup>r</sup> Decorse, et qui sont, pour la plupart, accompagnés d'indications de localités, m'a permis de compléter les données que l'on possédait jusqu'à ce jour sur la répartition géographique de certaines espèces.

1. PSITTACUS (POIOCEPHALUS) FLAVIFRONS Rüpp.

Reichenow, *Die Vögel Afrikas*, 1902-1904, t. II, part. 1, p. 18, n° 870.

Un mâle tué à Krébédjé en décembre 1902. Pattes et yeux noirs.

Ce Perroquet a la tête en majeure partie brune, mais sur le menton et les côtés du cou on aperçoit déjà des taches jaunes, premiers vestiges d'un masque de couleur plus brillante. Sous cette forme, l'Oiseau correspond à peu près à ceux qui ont été décrits par le D<sup>r</sup> R. B. Sharpe sous les noms de *P. crassus* et de *P. Bohndorfi* et que M. Reichenow considère comme de jeunes individus du *P. flavifrons*.

2. LOPHOAETUS OCCIPITALIS Dand.

Reichenow, *op. cit.*, t. I, part. 2, p. 582, n° 482.

Un mâle de Fort-Archambault, février 1903. Iris jaune d'or; paupières et pattes blanches.

3. KAUPIFALCO MONOGRAMMICUS Tem.

Reichenow, *op. cit.*, t. I, part. 2, p. 547, n° 453.

<sup>(1)</sup> Un os percé d'un trou qui semblait avoir servi de manche d'outil, aurait été soustrait par un visiteur.

Mâle tué à Beso (ou Bessou) en septembre 1902. Yeux d'un brun rose; pattes d'un vermillon orangé; cire d'un rouge vermillon.

4. CERCHNEIS TINNUNCULUS L.

Reichenow, *op. cit.*, t. I, part. 2, p. 641, n° 524.

Femelle tuée à Fort-Archambault en février 1903. Yeux bruns et pattes jaunes.

5. SCOTOPELIA PELI (Tem.) Bp.

Reichenow, *op. cit.*, t. I, part. 2, p. 648, n° 529.

Une femelle de cette belle et grande espèce, tuée sur les bords de la rivière Gribingui en janvier 1903. Cet Oiseau avait l'iris d'un gris rose. M. Reichenow indique, au contraire, les yeux de la *Scotopelia Peli* comme étant d'un brun tirant plus ou moins sur le rouge.

6. ASIO LEUCOTIS TEMM.

Reichenow, *op. cit.*, t. I, part. 2, p. 661, n° 543.

Une femelle de Fort-Archambault, février 1903. OEil d'un rouge vif; pattes d'un gris beige.

7. LYBIUS BIDENTATUS Shaw.

Reichenow, *op. cit.*, t. I, p. 119, n° 664. — *Melanobucco bidentatus* Shelley, *Ibis*, 1889, p. 474.

Un mâle et une femelle tués à Krébédjé en décembre 1902. Ces Oiseaux avaient l'iris d'un gris argenté, le tour de l'œil jaune d'or, les pattes d'un noir clair. Ces renseignements concordent en partie avec ceux qui nous sont fournis par M. Reichenow. D'après celui-ci, en effet, les pattes seraient d'un brun foncé et les yeux soit d'un gris blanc, soit d'un brun châtain foncé.

L'Oiseau tué par M. le D<sup>r</sup> Decorse a la bande oblique de l'aile d'un rouge carmin vif, comme les parties inférieures du corps.

8. LYBIUS VIEILLOTI Leach.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 127, n° 676.

Quatre spécimens, en livrée d'adulte plus ou moins complète. L'un de ces sujets ne diffère point d'un exemplaire provenant de l'Afrique orientale que le Muséum d'histoire naturelle avait reçu précédemment.

9. PICUS (DENDROMUS) CAROLI Math.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 168, n° 740.

Femelle, de Beso (ou Bessou), septembre 1902. Yeux bruns, pattes verdâtres.

Individu semblable à un spécimen tué à Ouaddah (Haut-Congo) par M. Dybowski en 1892.

10. PICUS (DENDROMUS) MACULOSUS Val.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 170, n° 742.

Deux femelles prises l'une à Bangui en août 1902, l'autre à Krébedjé en septembre 1902. La première avait les pattes d'un jaune vert et les yeux roses, la seconde les pattes vertes et les yeux noirs.

11. PICUS (DENDROMUS) XANTHOLOPHUS Harg.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 188, n° 762.

Femelle tuée au Fort de Possel, le 1<sup>er</sup> septembre 1902. Pattes gris verdâtre. Yeux rouge foncé.

12. COCCYSTES GLANDARIUS L.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 81, n° 832.

Deux individus, dont un mâle tué à Krébedjé en décembre 1902. Ce dernier individu avait les yeux jaunes et les pattes grises. La coloration de l'iris paraît, du reste, être assez variable dans cette espèce et passerait, d'après Reichenow, du gris brun clair au brun foncé. Fischer l'indique comme étant d'un blanc jaunâtre.

13. CHRYSOCOCCYX CUPREUS Bodd.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 94, n° 642.

Un individu tué à Impfondo en août 1902. Yeux rouges, pattes noires. Un autre spécimen pris à Meltem le 14 septembre 1903 et deux exemplaires sans indication de provenance.

14. CORYTHEOLA CRISTATA V.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 26, n° 580.

Mâle, de Beso (ou Bessou), septembre 1902. Yeux bruns, pattes noires, bec jaune à la base et rouge dans sa moitié terminale.

Cet Oiseau, d'après M. Decorse, avait des parasites vermiformes dans les culs de sacs conjonctivaux internes.

15. SCHIZORHIS ZONURA Rüpp.

*Chizaerhis zonura* Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 31, n° 584.

Une femelle tuée à Fort-Archambault en février 1903. Pattes d'un gris noir; yeux bruns.

L'espèce n'avait été observée jusqu'à ce jour que dans l'Afrique orientale.

16. *TURACUS ZENKERI* Reich.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 56, n° 612.

Un mâle tué à Beso (ou Bessou) en septembre 1902. Iris d'un brun rose. Tour des yeux vermillon vif; pattes noires.

L'espèce n'avait jusqu'à présent été signalée que dans la région du Kameroun, mais M. Reichenow avait déjà supposé qu'on pourrait le rencontrer dans la Basse-Guinée.

17. *CORACIAS CYANOASTER* Cuv.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 227, n° 796.

Deux femelles prises à Beso (ou Bessou) en septembre 1902. Yeux d'un vert glauque, pattes d'un noir grisâtre. M. Reichenow indique au contraire les pattes de ce Rollier comme étant brunâtres et les yeux bruns.

18. *CERATOGYMNA ATRATA* Tem.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 239, n° 804.

Un spécimen bien adulte, du Fort de Possel.

19. *BYCANISTES SHARPEI* Ell.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 245, n° 811.

Un spécimen de Krébedjé, décembre 1902. Pattes noires; yeux bruns. Comme M. Reichenow l'a déjà fait observer, la coloration des sectrices médianes est variable dans cette espèce. Chez le Calao tué par M. le Dr Decorse, les plumes médianes de la queue sont en effet blanches à la base, noires au milieu et de nouveau blanches à l'extrémité; chez un mâle rapporté de Diele (Congo) par M. de Brazza en 1886, une de ces plumes, qui commence à se développer présente le même dessin, tandis que chez un autre mâle, rapporté par le même voyageur, les rectrices médianes sont noires avec un étroit liséré blanc à l'extrémité. Ces différences ne paraissent donc pas être des différences sexuelles.

20. *LOPHOCEROS ERYTHROSHYNCHUS* Tem.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 262, n° 827.

Deux mâles de Kousri (ou Kousseri), août 1903. Yeux marron foncé; angle des mandibules rose; pattes noires.

21. *ORTHOLOPHUS ALBOCRISTATUS* Cass.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 267, n° 829.

22. *CERYLE MANIMA* Pall.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 298, n° 855.

Une femelle, tuée sur les bords de la rivière Gribingui en janvier 1903. Pattes d'un gris vert; yeux d'un noir verdâtre. Reichenow avait indiqué les pattes comme étant d'un brun olive ou d'un brun noir et les yeux d'un noir brunâtre.

23. *CERYLE RUDIS* L.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 295, n° 854.

Un Oiseau de cette espèce, tué à Mora le 13 septembre 1903, offre, comme cela arrive quelquefois chez le *Ceryle rudis*, une deuxième ceinture noire, très étroite, située un peu en arrière de la première bande pectorale.

24. *HALCYON SENEGALENSIS* L.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 282, n° 841.

Un mâle tué à Bangui au mois d'août 1902 et un autre individu pris à Beso en septembre de la même année. Les pattes de ces deux sujets étaient noires, mais l'iris était rouge chez le premier, brune chez le second.

25. *HALCYON SEMICERULEUS* Forsk.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 276, n° 834.

Quatre spécimens dont un pris à Krébédjé en décembre 1902. Ce dernier avait les yeux noirs (ou peut-être d'un brun foncé, comme le dit M. Reichenow) et les pattes rouges.

26. *ISPIDINA PICTA* Bodd.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 286, n° 844.

Un mâle tué à Beso en septembre 1903. Cet Oiseau, qui avait les yeux jaunes et les pattes d'un rose tirant sur le jaune, est évidemment un jeune individu, car le bec est relativement court et noir avec l'extrême pointe jaunâtre. Chez l'adulte, au contraire, les mandibules sont rouges, les pattes rouge de corail et les yeux brun foncé (Reichenow).

Deux sujets adultes ont été tués par M. le Dr Decorse à Fort-Archambault et à Krébédjé en octobre 1902. Ceux-ci ne diffèrent point d'un spécimen rapporté du Congo par M. de Brazza.

27. *CORYTHORNIS CYANOSTIGMA* Rüpp.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 289, n° 849.

Un spécimen pris à Kousri, le 21 août 1903.

28. *MELITTOPHAGUS BULLOCKI* V.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 309, n° 863.

Un spécimen semblable à un exemplaire rapporté de l'Afrique orientale (rives du Baro) par la mission de Bonchamps.

29. *MELITTOPHAGUS PUSILLUS* St. Müll.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 305, n° 860.

Trois individus pris à Djimtilo le 18 septembre 1903.

30. *MELITTOPHAGUS GULARIS* Shaw.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 312, n° 867.

Un spécimen de Moujimbo, août 1902. Iris et pattes noirs.

31. *MEROPS NUBICUS* Gm.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 329, n° 881.

Un mâle et une femelle pris à Krébédjé en 1902 et un individu sans indication précise de localité. Yeux rouges; pattes noires.

32. *IRRISOR ERYTHORHYNCHUS* Licht.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 338, n° 887.

Un mâle tué à Beso (ou Bessou) en septembre 1902. Yeux noirs; pattes roses.

33. *SCOPTELUS ATERRIMUS* Steph.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 1, p. 344, n° 891.

Un spécimen tué à Sao le 13 septembre 1903.

---

*SUR L'HABITAT SINGULIER D'UN BATRACIEN ANOURE  
(MEGALIXALUS LEPTOSOMUS PETERS) DE L'AFRIQUE TROPICALE OUEST,*

PAR M. LE D<sup>r</sup> MACLAUD.

(Extrait d'une lettre, en date du 5 novembre 1904,  
adressée à M. Léon Vaillant.)

«La singularité des circonstances dans lesquelles j'ai recueilli ces Batraciens fait que mes souvenirs, au sujet de leur capture, sont encore très présents à ma mémoire.

«C'était exactement le 7 février dernier, au beau milieu de la saison sèche. Nous étions en station au village de Douma, capitale de la province peuhle du Niampayo, à 180 kilomètres environ dans l'Est de Sedhiou, Casamance.

«Le pays est presque uniformément couvert de Bambous; à cette époque de l'année, l'eau est rare et les rivières sont complètement desséchées; notre campement était situé à une centaine de mètres d'une mare, dernier vestige d'une nappe d'eau assez étendue en temps d'hivernage.